

## Alguma dúvida? Ligue pra gente: (22) 2533-9350

## Manutenção de dobradiças: por que fazer?

Realizar a manutenção de uma dobradiça, seja qual for o tipo e o tamanho, é essencial para o seu bom funcionamento e prolongamento de sua vida útil.

A manutenção da dobradiça deve ser feita periodicamente, ou quando houver alguma dificuldade na movimentação, ou apresentando rangidos ao realizar movimentos.

Como a dobradiça trabalha sobre influência do atrito entre seus componentes, deve-se utilizar lubrificantes para diminuir o desgaste e a corrosão na peça. Recomenda-se a utilização de lubrificantes aerossol (desengripantes), pois a aplicação é mais rápida, precisa e eficiente. Lubrificantes líquidos não são recomendados, porque contribuem para o acúmulo de resíduos que podem causar travamento a médio/longo prazo.



Recomenda-se primeiramente limpar o local onde será aplicado o desengripante. Para isso basta utilizar um pano umedecido com água para limpar a zona de contato, com objetivo de remover resíduos. Evite usar produtos de limpeza, pois são agressivos e podem causar danos à dobradiça.

Logo em seguida, basta aplicar o lubrificante aerossol conforme a ilustração, se possível movimente a porta enquanto aplica o produto para uma lubrificação mais uniforme. Pronto! Sua dobradiça já poderá a ser utilizada de forma eficiente.









**DESDE** 

1988

OFERERECENDO SOLUÇÕES EM
FECHADURAS E FERRAGENS



uniaomundial.com.br



@uniaomundialferragens